

Vedligeholdelsesvejledning



kvadrat

Møbeltekstiler



Vedligeholdelse af møbeltekstiler

Jævnlig rengøring er vigtig for at bibeholde møbeltekstilets udseende og forlænge dets levetid. Støv og snavs slider på tekstilet og forringer desuden dets brandhæmmende egenskaber.

Almindelig rengøring

1. Støvsug jævnligt, helst hver uge. Velour- og chenilletekstiler skal altid støvsuges i luvens retning. Det er vigtigt at bruge et mundstykke, der er velegnet til møbeltekstiler.
2. Fjern pletter, så snart de forekommer
3. Ekstraktionsrengør efter behov

Pletfjerning

Reager hurtigt
Opsug væske med en absorberende serviet eller klud.
Skrab hærdede pletter af med en ske eller en sløv kniv.
Løse partikler skal støvsuges væk.

Brug en svamp eller hvid klud opvredet i varmt vand for at fjerne den tilbageværende plet. Almindelig dansk vand kan også bruges, da boblerne hjælper med at opløse snavset. Ryst flasken for at opnå så stor virkning som muligt.

Gennemblød ikke tekstilet. Kantmærker kan undgås ved at duppe blidt med cirkulære bevægelser mod midten af pletten og/eller tørre forsigtigt med en føntørrer på lav hastighed.

Fedtpletter fjernes med et egnet pletfjerningsmiddel eller med mineralsk terpentin/vegetabilsk terpentin eller rensbenzin. Følg altid producentens doseringsanbefaling.

I alle tilfælde anbefaler vi at teste pletfjerningsmidlet på et ikke synligt område først for at se, om det påvirker betrækket.

Sørg for at lade tekstilet tørre helt før brug

Ovenstående retningslinjer er kun anbefalinger og kan ikke garantere fuldstændig fjernelse af pletter. I alle tilfælde anbefaler vi at kontakte et professionelt renseri. Det er vigtigt at fortælle renseriet, om pletten allerede er forsøgt fjernet.

Velour-/chenilletekstiler

Pletfjerning kan resultere i mørkere pletter. Desuden kan trykmærker forekomme ved brug.

Pletter og trykmærker kan fjernes ved at børste tekstilet med en blød børste, når det er fugtigt. Fugt tekstilet ved at lægge en fugtig klud på hele overfladen eller spraye med destilleret vand. Børst derefter i luvretningen med en blød børste. Luven kan også rettes op igen med dampning. Hold afstand mellem tøjdamperen og tekstilet. Lad tekstilet tørre helt før brug.

Velourtekstilers karakteristika

Vær opmærksom på, at bomuldsvelour er sartere end uld- eller mohairvelour, og vores anbefalinger kan ikke altid garantere de samme resultater. Derfor skal bomuldsvelour altid behandles med særlig omhu ved brug. Det er vanskeligt at undgå trykmærker, også selvom

tekstilet behandles varsomt. Det er en typisk egenskab ved velourtekstiler og er hverken en fejl eller et tegn på dårlig kvalitet.

Velourtekstiler er normalt sartere end fladvævede tekstiler over for forkert håndtering. Men ovennævnte anbefalinger, en fugtig klud eller vandspray og damp, kan sandsynligvis fjerne de fleste folder og trykmærker.

Alle Kvadrats velourtekstiler håndteres omhyggeligt og transporteres i kasser for at undgå folder og trykmærker.

Divina-familien

Det kan være vanskeligt at fjerne pletter på tekstiler i *Divina-familien*, da tekstilet er presset efter valsning for at få den filtliggende overflade.

Især på betræk af ny uld vil fibre rejse sig en lille smule, når tekstilet bliver fugtigt. Det fugtige område vil se mørkere ud. Det mørkere område kan ikke fjernes ved at presse tekstilet, men vil blive mindre ved at spraye vand over hele møblet og vil også udjævnes ved brug.

Waterborn

Efter pletfjerning anbefales det forsigtigt at føntørre ved lav hastighed fra den yderste kant af pletten og ind mod midten for at undgå kantområder.

Ekstraktionsrensning/karboniseret rensning

Ekstraktionsrensning/karboniseret rensning er en dybdegående rensningsmetode, der kun bør bruges, når det er nødvendigt. pH-neutrale kuldioxidopløsninger anbefales, da sæbe ikke bør anvendes. Det er vigtigt at bruge et mundstykke, der er velegnet til møbeltekstiler, da ekstraktionsrensning kan bruges til både møbeltekstiler og tæpper

Sørg for altid at lade tekstilet tørre helt før brug.

Hvis tekstilet er limet, er det vigtigt at være opmærksom på rensningsmidlets temperatur. Maks. 55-60 °C anbefales. Det er også vigtigt at undgå overdreven brug af rensningsmiddel. Tekstilet må ikke gennemvædes. Hvis tekstilet er meget snavset, kan det være nødvendigt at gentage rensningen.

Vi fraråder brug af damprensere, da dampen vil tvinge snavs dybere ind i tekstilet, som vil bevæge sig op til overfladen senere.

På grund af overskudsfarve i jeans kan mørke jeans efterlade pletter på tekstiler. Rensning giver ikke altid tilfredsstillende resultater.

For at sikre et godt rensesresultat, anbefaler vi at man kontakter virksomheden CarpetCare (www.carpetcare.dk) CarpetCare anvender carboneringsmetoden/rensning med kulsyre, således brugen af sæbe undgås. CarpetCare er også behjælpelig med at udarbejde en vedligeholdelsesplan, der sikrer at møbelstofferne vedligeholdes korrekt og at der derfor samtidig opnås et godt indeklima og maksimal levetid på møblerne.

Udendørs tekstiler

Mugvækst har dårlige vilkår på syntetiske tekstiler, men mug kan gro på snavs eller andre substanser, hvis det ikke fjernes. Derfor skal udendørs tekstiler også rengøres jævnligt som anført ovenfor i vejledningen for indendørs møbeltekstiler.

Aftagelige betræk

Aftagelige betræk fremstillet af syntetiske fibre som Trevira CS eller polyester kan normalt maskinvaskes. Det er også muligt at maskinvaske visse strikkede møbeltekstiler såvel som møbeltekstiler af mikrofiber.

Bemærk, at det ikke er alle betræk med lynlås, der er beregnet til at kunne tages af.

Vask aftagelige betræk med vrangen ud. Brug et vaskemiddel beregnet til kulørte tekstiler og det materiale, betrækket er lavet af, og følg producentens doseringsanvisning. Maskinen bør kun være halvt fyldt og centrifugere på laveste hastighed.

Betrækket bør tørres fladt for at beholde formen. Det kan monteres på møblet, mens det stadig let fugtigt for at gøre processen nemmere. Sørg for, at betrækket er helt tørt, før møblet bruges igen.

Aftagelige betræk af vævede uldne tekstiler kan ikke vaskes, men bør kemisk renses. Til store betræk i alle materialer anbefaler vi altid af kontakte et professionelt renseri.

Detaljerede oplysninger om temperatur og krympning findes på vores prøvematerialer og på kvadrat.dk.

Desinfektion

Før desinficering af alle tekstiler skal de rengøres grundigt som anbefalet ovenfor. Vi anbefaler følgende fremgangsmåde for desinfektion af et Kvadrat tekstil:

Uld/naturfibre/blandinger

Alkoholbaserede desinfektionsmidler/hospitalssprit kan bruges uden at beskadige tekstilet eller ændre farven. Koncentrationen skal være mellem 70 og 85 %.

Damp kan bruges til desinficering, men vær opmærksom på, at tekstilet skal udsættes for damp i mindst 2 minutter, hvilket kan opløse vandbaseret lim.

Undgå klorin og klorbaserede rengøringsmidler

Polyester og Trevira CS

Alkoholbaserede desinfektionsmidler/hospitalssprit kan bruges uden at beskadige tekstilet eller ændre farven. Koncentrationen skal være mellem 70 og 85 %.

Klorin og klorbaserede rengøringsmidler kan bruges uden at beskadige tekstilet. Koncentrationen skal være 1.000 – 1.200 ppm. Klar til brug-desinfektionsmidler, spray eller vådservietter kan også bruges. Det anbefales at skylle med rent vand efter desinficering.

Desinfektionsmidler med klor kan bruges uden af beskadige tekstilerne. Brug en 5 % klorinkoncentration ved at blande en 1 del klorin med 10 dele vand. Det anbefales at skylle med rent vand efter desinficering.

Damp kan bruges til desinficering, men vær opmærksom på, at tekstilet skal udsættes for damp i mindst 2 minutter, hvilket kan opløse vandbaseret lim.

Møbeltekstiler fremstillet af polyester, herunder Trevira CS, kan vaskes ved temperaturer på op til 80 °C. Vær opmærksom på øget krympning.

Advarsel – undlad at gnide hårdt på materialet, da det kan resultere i tab af farve eller beskadige overfladen.

Vær påpasselig ved brug af opløsningsmidler, da disse kan opløse polstringen nedenunder. Brug aldrig koncentrerede vaskemidler eller blegemidler, ammoniak eller sæbe beregnet til hårde overflader.

Gardiner



Vedligeholdelse af Trevira CS- og Polyester FR-gardiner

Vi anbefaler vask af gardiner en gang om året. Hvis de bruges meget, kan det være nødvendigt at vaske dem oftere. Alle gardinstoffer fra Kvadrat leveres med en vedligeholdelsesmærkat.

Normal brug – private boliger, hoteller, institutioner

Maks. 40 °C, skånevask, fyld maskinen så lidt som muligt, laveste centrifugeringshastighed.

Hæng til tørre.

Strygning ved medium temperatur kan være nødvendigt. Krympning vil formentlig være ca. 1 % af længden, forudsat at der ikke gives andre oplysninger på vores prøvemateriale eller på kvadrat.dk. Det er muligt at vaske tekstilet ved højere temperaturer. Det er dog ikke nødvendigt ved normal brug.

Kraftig brug – sundhedssektoren

Maks. 60 °C, skånevask, fyld maskinen så lidt som muligt, laveste centrifugeringshastighed.

Hæng til tørre.

Strygning ved medium temperatur vil normalt være nødvendigt for tekstiler, der er vasket ved 60 °C. Krympning vil formentlig være ca. 1 % af længden, forudsat at der ikke gives andre oplysninger på vores prøvemateriale eller på kvadrat.dk. Det er muligt at desinficere stoffet ved 60 °C ved at tilsætte egnede kemikalier.

Særdeles kraftig brug – sundhedssektoren, hospitaler

Det er muligt at vaske gardinerne ved 60 °C eller højere for at desinficere tekstilet. Statens Serum Institut anbefaler følgende:

10 minutter ved 80 °C

3 minutter ved 85 °C

1 minut ved 90 °C

Vi anbefaler prøvevask af gardinerne i dit vaskeri, da processerne med vask, tørring og strykning kan variere fra vaskeri til vaskeri

Visse design kan kun vaskes ved 30 °C.

Tekstilet udseende efter vask afhænger af vaskemetode, temperatur, vandmængde i forhold til tekstilmængde, centrifugering og tørremetode.

For at mindske risikoen for allergiproblemer anbefaler vi brug af vaskemidler, der ikke indeholder optisk blegemiddel, parfume eller farvestoffer.

Vores råd er kun en anbefaling. Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter et professionelt renseri og/eller vaskeri. Et professionelt renseri kan også hjælpe med at udarbejde vedligeholdelsesplaner, der sikrer, at tekstilerne vedligeholdes korrekt, så der opnås et godt indeklima og optimal holdbarhed af gardinerne.

Clouds



Vedligeholdelse af Clouds

Clouds er fremstillet af brandsikkert polyethylenskum, der er presset i facon med det valgte møbeltekstil.

Regelmæssig rengøring er vigtig for at bevare udseendet og forlænge materialets levetid. Støv og snavs slider på materialet og reducerer desuden dets brandhæmmende egenskaber.

Almindelig rengøring

Støvsug regelmæssigt. Støv kan også fjernes med en blød børste.

Pletter skal fjernes med det samme. De fleste typer pletter kan fjernes ved forsigtigt at duppe med en ren, fnugfri klud eller svamp vredet op i varmt vand.

Fjern fedtpletter med passende rengøringsmidler eller opløsningsmidler. I alle tilfælde anbefaler vi at teste pletfjerningsmidlet på et ikke synligt område først for at se, om det påvirker betrækket.

Advarsel – undlad at gnide hårdt på materialet, da det kan beskadige eventuel luv.


Ved store pletter kan de enkelte *Clouds* sendes til et professionelt renseri.

En eller flere *Clouds* kan også udskiftes, hvis rengøring ikke er mulig.

Advarsel – vær påpasselig ved brug af opløsningsmidler, da de kan opløse skummet nedenunder.

Denne rengøringsvejledning er kun en vejledning og bør ikke betragtes som en garanti.

Læder



Vedligeholdelse af læder

Læder er et organisk og sart materiale, der med tiden får naturlig patina, og behandles det varsomt, får det en smuk glød. I nogle produkter finder man naturlige farveforskelle i læderet, hvilket gør det unikt og skal betragtes som et kvalitetsstempel. Læder er et levende materiale, der vil ændre sig med tiden, blive blødere og nogle steder også blankt.

Læder er et naturligt materiale, der vil ændre sig med tiden. Hvis læderet udsættes for fedt, vand eller mørke farver, vil det kunne ses i form af permanente pletter, patina eller farveændring. I tilfælde af kontakt med vand, skal læderet tørres af med en blød klud for at undgå pletter eller bobler, når det tørrer. Hvis læder anbringes i direkte sollys risikerer man, at farven falmer eller bliver mørkere. Hvis der kommer snavsede pletter på læderet, anbefaler vi at bruge et rensmiddel beregnet til læder. Før rensmidlet tages i brug, skal det afprøves på et usynligt sted på produktet for at sikre, at det ikke beskadiger læderet.

Advarsel: Undlad at placere tunge eller uegnede genstande sammen med dit læderprodukt. Børn må ikke lege eller hænge i den eventuelle Kvadrat/Raf Simons læderstrop. Vær opmærksom på, at lange stropper kan udgøre fare for kvælning.